


(1)部位別 男女別

| 診断名コード | 性別 | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-----|-------|------|--------|
| | 男 | | 女 | | 合計 | |
| | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| C00 口唇 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| C01 舌根部 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 4 | 0.3% | 8 | 0.5% | 12 | 0.8% |
| C03 歯肉 | 3 | 0.2% | 9 | 0.6% | 12 | 0.8% |
| C04 口腔底 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% |
| C05 口蓋 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% |
| C07 耳下腺 | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% | 3 | 0.2% |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C09 扁桃 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| C10 中咽頭 | 2 | 0.1% | 3 | 0.2% | 5 | 0.3% |
| C11 鼻咽頭 | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| C12 梨状陥凹 | 3 | 0.2% | 1 | 0.1% | 4 | 0.3% |
| C13 下咽頭 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C15 食道 | 28 | 1.9% | 2 | 0.1% | 30 | 2.1% |
| C16 胃 | 125 | 8.5% | 53 | 3.6% | 178 | 12.2% |
| C17 小腸 | 1 | 0.1% | 6 | 0.4% | 7 | 0.5% |
| C18 結腸 | 35 | 2.4% | 32 | 2.2% | 67 | 4.6% |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 5 | 0.3% | 4 | 0.3% | 9 | 0.6% |
| C20 直腸 | 31 | 2.1% | 15 | 1.0% | 46 | 3.1% |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C22 肝及び肝内胆管 | 62 | 4.2% | 39 | 2.7% | 101 | 6.9% |
| C23 胆のう | 2 | 0.1% | 6 | 0.4% | 8 | 0.5% |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 8 | 0.5% | 6 | 0.4% | 14 | 1.0% |
| C25 膵 | 18 | 1.2% | 10 | 0.7% | 28 | 1.9% |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C30 鼻腔及び中耳 | 3 | 0.2% | 1 | 0.1% | 4 | 0.3% |
| C31 副鼻腔 | 4 | 0.3% | 2 | 0.1% | 6 | 0.4% |
| C32 喉頭 | 12 | 0.8% | 0 | 0.0% | 12 | 0.8% |
| C33 気管 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C34 気管支及び肺 | 142 | 9.7% | 64 | 4.4% | 206 | 14.1% |
| C37 胸腺 | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 6 | 0.4% | 0 | 0.0% | 6 | 0.4% |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 33 | 2.3% | 26 | 1.8% | 59 | 4.0% |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 19 | 1.3% | 27 | 1.8% | 46 | 3.1% |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 1 | 0.1% | 3 | 0.2% | 4 | 0.3% |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 6 | 0.4% | 5 | 0.3% | 11 | 0.8% |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 2 | 0.1% | 87 | 6.0% | 89 | 6.1% |
| C51 外陰 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% |
| C52 膣 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% |
| C53 子宮頸 | 0 | 0.0% | 68 | 4.7% | 68 | 4.7% |
| C54 子宮体部 | 0 | 0.0% | 24 | 1.6% | 24 | 1.6% |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C56 卵巣 | 0 | 0.0% | 9 | 0.6% | 9 | 0.6% |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C58 胎盤 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C60 陰茎 | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% |
| C61 前立腺 | 126 | 8.6% | 0 | 0.0% | 126 | 8.6% |
| C62 精巣 | 7 | 0.5% | 0 | 0.0% | 7 | 0.5% |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C64 腎 | 26 | 1.8% | 13 | 0.9% | 39 | 2.7% |
| C65 腎盂 | 5 | 0.3% | 2 | 0.1% | 7 | 0.5% |
| C66 尿管 | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3 | 0.2% |
| C67 膀胱 | 25 | 1.7% | 12 | 0.8% | 37 | 2.5% |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C69 目及び付属器 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| C70 髄膜 | 7 | 0.5% | 14 | 1.0% | 21 | 1.4% |
| C71 脳 | 30 | 2.1% | 18 | 1.2% | 48 | 3.3% |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 3 | 0.2% | 3 | 0.2% | 6 | 0.4% |
| C73 甲状腺 | 7 | 0.5% | 19 | 1.3% | 26 | 1.8% |
| C74 副腎 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 4 | 0.3% | 9 | 0.6% | 13 | 0.9% |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| C77 リンパ節 | 10 | 0.7% | 18 | 1.2% | 28 | 1.9% |
| C80 原発部位不明 | 4 | 0.3% | 4 | 0.3% | 8 | 0.5% |
| 合計 | 831 | 56.8% | 631 | 43.2% | 1462 | 100.0% |

(2)都道府県別 症例区分


| 診断時都道府県コード | 症例区分 | | | | | 合計 |
|------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 診断のみ | 自施設診断自 施設治療 | 他施設診断自 施設治療 | 他施設にて治 療開始後 | その他 | |
| 01 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 青森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 宮城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 千葉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 東京 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 静岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 大阪 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 兵庫 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 29 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 岡山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 34 広島 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 35 山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 徳島 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 29 |
| 37 香川 | 35 | 698 | 416 | 179 | 51 | 1379 |
| | 89.7% | 95.9% | 94.1% | 93.2% | 83.6% | 94.3% |
| 38 愛媛 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 23 |
| 39 高知 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 沖縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 728 | 442 | 192 | 61 | 1462 |

<症例区分>




(3)診断時住所別（香川県） 症例区分


| 医療圏 | 市区町村 | 症例区分 | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----|--------------|------|--------------|
| | | 診断のみ | | 自施設診断 施設治療 | | 他施設診断 施設治療 | | 他施設にて治療開 始後 | | その他 | | 合計 | |
| | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 大川保健医療圏 | さぬき市 | 7 | 20.0% | 103 | 14.8% | 40 | 9.6% | 14 | 7.8% | 3 | 5.9% | 167 | 12.1% |
| | 東かがわ市 | 3 | 8.6% | 51 | 7.3% | 41 | 9.9% | 13 | 7.3% | 2 | 3.9% | 110 | 8.0% |
| | 合計 | 10 | 28.6% | 154 | 22.1% | 81 | 19.5% | 27 | 15.1% | 5 | 9.8% | 277 | 20.1% |
| 小豆島保健医療圏 | 小豆郡小豆島町 | 0 | 0.0% | 10 | 1.4% | 5 | 1.2% | 4 | 2.2% | 0 | 0.0% | 19 | 1.4% |
| | 小豆郡土庄町 | 0 | 0.0% | 5 | 0.7% | 2 | 0.5% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 9 | 0.7% |
| | 合計 | 0 | 0.0% | 15 | 2.1% | 7 | 1.7% | 6 | 3.4% | 0 | 0.0% | 28 | 2.0% |
| 高松保健医療圏 | 高松市 | 12 | 34.3% | 295 | 42.3% | 176 | 42.3% | 87 | 48.6% | 24 | 47.1% | 594 | 43.1% |
| | 木田郡三木町 | 2 | 5.7% | 91 | 13.0% | 44 | 10.6% | 9 | 5.0% | 4 | 7.8% | 150 | 10.9% |
| | 合計 | 14 | 40.0% | 386 | 55.3% | 220 | 52.9% | 96 | 53.6% | 28 | 54.9% | 744 | 54.0% |
| 中讃保健医療圏 | 丸亀市 | 4 | 11.4% | 34 | 4.9% | 29 | 7.0% | 13 | 7.3% | 5 | 9.8% | 85 | 6.2% |
| | 坂出市 | 0 | 0.0% | 30 | 4.3% | 30 | 7.2% | 12 | 6.7% | 8 | 15.7% | 80 | 5.8% |
| | 善通寺市 | 1 | 2.9% | 8 | 1.1% | 7 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 1.2% |
| | 綾歌郡綾川町 | 0 | 0.0% | 19 | 2.7% | 10 | 2.4% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 30 | 2.2% |
| | 綾歌郡宇多津町 | 0 | 0.0% | 3 | 0.4% | 4 | 1.0% | 6 | 3.4% | 0 | 0.0% | 13 | 0.9% |
| | 仲多度郡まんのう町 | 1 | 2.9% | 9 | 1.3% | 4 | 1.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 15 | 1.1% |
| | 仲多度郡琴平町 | 1 | 2.9% | 3 | 0.4% | 2 | 0.5% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 8 | 0.6% |
| | 仲多度郡多度津町 | 2 | 5.7% | 8 | 1.1% | 3 | 0.7% | 5 | 2.8% | 1 | 2.0% | 19 | 1.4% |
| | 合計 | 9 | 25.7% | 114 | 16.3% | 89 | 21.4% | 40 | 22.3% | 14 | 27.5% | 266 | 19.3% |
| 三豊保健医療圏 | 観音寺市 | 1 | 2.9% | 13 | 1.9% | 11 | 2.6% | 5 | 2.8% | 2 | 3.9% | 32 | 2.3% |
| | 三豊市 | 1 | 2.9% | 16 | 2.3% | 8 | 1.9% | 5 | 2.8% | 2 | 3.9% | 32 | 2.3% |
| | 合計 | 2 | 5.7% | 29 | 4.2% | 19 | 4.6% | 10 | 5.6% | 4 | 7.8% | 64 | 4.6% |
| 総合計 | | 35 | 100.0% | 698 | 100.0% | 416 | 100.0% | 179 | 100.0% | 51 | 100.0% | 1379 | 100.0% |




<来院経路>



<発見経緯>




<男女別 年齢階級>



(5)部位別 来院経路

| 診断名コード | 来院経路 | | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----|------|
| | 自主 | 紹介 (他 院より) | 紹介 (がん 検診) | 紹介 (がん (健康診断)) | 紹介 (人間ドッグ) | 当該施設にて 他疾患の経過 観察中 | その他 | 合計 |
| C00 口唇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| C03 歯肉 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| C16 胃 | 2 | 147 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 178 |
| C17 小腸 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C18 結腸 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 101 |
| C23 胆のう | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| C32 喉頭 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 1 | 174 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 206 |
| C37 胸腺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 4 | 70 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 89 |
| C51 外陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C539 C53 子宮頸 | 0 | 60 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 68 |
| C54 子宮体部 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |
| C62 精巣 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| C65 腎盂 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C66 尿管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C67 膀胱 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| C71 脳 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C73 甲状腺 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| C74 副腎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 合計 | 28 | 1253 | 13 | 1 | 3 | 163 | 1 | 1462 |


<来院経路>



(6)部別 発見経緯

| 診断名コード | 発見経緯 | | | | 合計 |
|---------------------------|------|------------|-------------------------|--------|------|
| | がん検診 | 健康診断・人間ドック | 他疾患の経過観察中(入院時ルーチン検査を含む) | その他・不明 | |
| C00 口唇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| C03 歯肉 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| C13 下咽頭 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 |
| C16 胃 | 13 | 11 | 47 | 107 | 178 |
| C17 小腸 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| C18 結腸 | 6 | 3 | 18 | 40 | 67 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| C20 直腸 | 8 | 1 | 9 | 26 | 46 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 3 | 2 | 56 | 38 | 101 |
| C23 胆のう | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| C25 膵 | 0 | 0 | 9 | 19 | 28 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| C32 喉頭 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 14 | 17 | 74 | 101 | 206 |
| C37 胸腺 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 0 | 5 | 18 | 36 | 59 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 16 | 3 | 13 | 57 | 89 |
| C51 外陰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C52 陰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C53 子宮頸 | 27 | 5 | 6 | 30 | 68 |
| C54 子宮体部 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巢 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| C61 前立腺 | 16 | 8 | 29 | 73 | 126 |
| C62 精巣 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 1 | 1 | 11 | 26 | 39 |
| C65 腎盂 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| C66 尿管 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| C67 膀胱 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C70 髄膜 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
| C71 脳 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| C73 甲状腺 | 1 | 2 | 12 | 11 | 26 |
| C74 副腎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 合計 | 115 | 66 | 375 | 906 | 1462 |

<発見経緯>



(7)部位別 治療方針

集計対象:標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ

| 診断名コード | 治療方針 | | | | 合計 |
|---------------------------|--------|----------|--------|------|------|
| | 自施設で治療 | 自施設で経過観察 | 他施設へ紹介 | 来院中断 | |
| C00 口唇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C03 歯肉 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| C04 口腔底 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C11 鼻咽頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C12 梨状陥凹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| C16 胃 | 154 | 3 | 12 | 0 | 169 |
| C17 小腸 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C18 結腸 | 58 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 38 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 71 | 2 | 4 | 0 | 77 |
| C23 胆のう | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C32 喉頭 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 180 | 3 | 13 | 0 | 196 |
| C37 胸腺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び網膜内皮系 | 25 | 10 | 9 | 2 | 46 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 38 | 1 | 0 | 2 | 41 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 61 | 1 | 3 | 0 | 65 |
| C51 外陰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 膣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C53 子宮頸 | 60 | 1 | 3 | 0 | 64 |
| C54 子宮体部 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 76 | 8 | 12 | 2 | 98 |
| C62 精巣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| C65 腎盂 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| C66 尿管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C67 膀胱 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 8 | 9 | 2 | 0 | 19 |
| C71 脳 | 24 | 7 | 10 | 0 | 41 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| C73 甲状腺 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| C74 副腎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 18 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| C80 原発部位不明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 1098 | 60 | 87 | 6 | 1258 |

<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつもしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者

*2012年度集計数の合計とは異なる。

(8)部位別 治療区分

| 診断名コード | 治療区分 | | | | | | | | | | | | | | 合計 |
|---------------------------|------|---------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------------|---------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|-----|
| | 治療なし | その他治療のみ | 薬物+その他治療のみ | 放射線治療のみ | 放射線+その他治療のみ | 放射線+薬物+その他治療のみ | 内視鏡的治療のみ | 内視鏡+薬物+その他治療のみ | 手術的治療のみ | 手術+その他治療のみ | 手術+薬物+その他治療のみ | 手術+放射線のみ | 手術+放射線+薬物のみ | 手術+内視鏡的治療のみ | |
| 200 口唇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201 舌根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 202 その他及び部位不明の舌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 203 歯肉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 204 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 205 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 207 耳下腺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 208 その他及び詳細不明の唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 扁桃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 喉頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 211 鼻咽喉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 212 梨状陥凹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 213 下咽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 214 その他及び部位不明種の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 食道 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 216 胃 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 137 |
| 217 小腸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 218 結腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 219 直腸S状結腸移行部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 220 直腸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 221 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 肛及び肛内腫瘍 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 223 肛のう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 224 その他及び部位不明の直腸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 225 膵 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 24 |
| 226 その他及び部位不明種の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 229 鼻腺及び中耳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 231 副鼻腺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 232 唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 233 乳腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 234 乳房実質及び腋 | 4 | 0 | 24 | 1 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 85 | 3 | 19 | 2 | 163 |
| 237 胸腺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 238 心臓、視網及び胸腺 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 239 その他及び部位不明種の呼吸器系及び胸腺内臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 肺、肺動脈及び肺静脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 241 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 242 造血系及び細胞内皮膚 | 12 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 243 皮膚(外傷部+凍傷)以外の皮膚を除く | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 247 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 後腹膜及び腹膜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 249 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 250 乳腺(乳房の皮膚を除く) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 4 | 64 |
| 253 膀胱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 252 胆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 253 子宮体 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 |
| 254 子宮体部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 255 子宮、VOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 256 卵巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 257 その他及び部位不明の女性生殖器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 卵巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 陰茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 261 前立腺 | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 262 精巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 その他及び部位不明の男性生殖器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 腎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 265 腎盂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 266 尿管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 睪丸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 268 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 270 眼瞼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 271 眼 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 272 嗅覚、脳神経及びその他の中枢神経系 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 273 嗅球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 274 視覚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 275 その他の中脳、延髄及び脳連繋組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 276 その他及び部位不明の脳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 リンパ管 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 280 原巣部位不明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 73 | 20 | 152 | 19 | 26 | 1 | 88 | 2 | 128 | 14 | 2 | 437 | 4 | 13 | 721 |

＜項目番号 180 重複区分＞
 2 診断なしに初回治療に関する決定がなれ、初回治療の全部あるいは一部が自施設で実施された症例
 3 他施設で診断確定され、自施設で初回治療に関する決定がなれ、初回治療の全部あるいは一部が自施設で実施された症例


＜手術療法＞
 ○手術療法 ○内分療法 ○内分療法

＜その他治療＞
 ○OTAE ○PEIT ○温熱療法 ○レーザー療法(焼灼) ○その他治療(各部位で決められている治療)

●2012年度集計後の合計とは異なる。

治療区分(主要5部位)

集計対象:標準登録様式 項目番号180 2.自施設診断自施設治療・3.他施設診断自施設治療のみ



(9)診療科別 症例区分

| 診療科 | 症例区分 | | | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|------|
| | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療 | 他施設診断 自施設治療 | 他施設にて 治療開始後 | その他 | 合計 |
| 皮膚科 | 0 | 32 | 4 | 3 | 1 | 40 |
| 精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小児科 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 周産期科女性診療科 | 2 | 51 | 41 | 5 | 3 | 102 |
| 小児外科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 整形外科 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 形成外科 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 泌尿器科 | 7 | 80 | 69 | 45 | 12 | 213 |
| 脳神経外科 | 4 | 42 | 18 | 19 | 10 | 93 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 3 | 33 | 14 | 6 | 1 | 57 |
| 放射線診断科 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 麻酔・ペインクリニック科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放射線治療科 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 歯・顎・口腔外科 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器内科 | 10 | 80 | 29 | 23 | 6 | 148 |
| 循環器・腎臓・脳卒中内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消化器・神経内科 | 5 | 103 | 88 | 24 | 7 | 227 |
| 総合診療科 | 0 | 21 | 20 | 11 | 6 | 58 |
| 消化器外科 | 1 | 90 | 91 | 8 | 8 | 198 |
| 呼吸器・乳腺・内分泌外科 | 7 | 164 | 57 | 21 | 5 | 254 |
| 心臓血管外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救命救急センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 728 | 442 | 192 | 61 | 1462 |

(10)部位別 進展度<治療前>

集計対象:標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ


| 診断名コード | 進展度(治療前) | | | | | | | 合計 |
|---------------------------|----------|-----|------------|------------|--------|----|-------|------|
| | 上皮内 | 限局 | 所属リンパ節転移あり | 隣接臓器への浸潤あり | 遠隔転移あり | 不明 | 入力不要※ | |
| C00 口唇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| C03 歯肉 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 28 |
| C16 胃 | 0 | 122 | 10 | 10 | 20 | 7 | 0 | 169 |
| C17 小腸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| C18 結腸 | 8 | 27 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 59 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 40 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 0 | 62 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 77 |
| C23 胆のう | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| C32 喉頭 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 0 | 94 | 16 | 28 | 56 | 2 | 0 | 196 |
| C37 胸腺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び網内皮系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 46 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 10 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 4 | 40 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 65 |
| C51 外陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 膣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C53 子宮頸 | 49 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| C54 子宮体部 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 0 | 86 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 98 |
| C62 精巣 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| C65 腎盂 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C66 尿管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C67 膀胱 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| C71 脳 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C73 甲状腺 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| C74 副腎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 107 | 660 | 65 | 177 | 174 | 30 | 45 | 1258 |

<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者

※骨髄腫・白血病の場合は入力不要

*2012年登録件数の合計とは異なる。



<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ／もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者

*** 2012年登録件数の合計とは異なる。**

(11)部位別 進展度 <術後病理学的>

集計対象:標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ

| 診断名コード | 上皮内 | 限局 | 所属リンパ節転移あり | 隣接臓器への浸潤あり | 遠隔転移あり | 術後病理学的進行度の適応外 | 手術無し | 入力不要※ | 合計 |
|---------------------------|-----|-----|------------|------------|--------|---------------|------|-------|------|
| C00 口唇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| C03 歯肉 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 28 |
| C16 胃 | 0 | 113 | 10 | 12 | 6 | 1 | 27 | 0 | 169 |
| C17 小腸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| C18 結腸 | 14 | 24 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 59 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 52 | 0 | 77 |
| C23 胆のう | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0 | 24 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| C32 喉頭 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 0 | 87 | 10 | 11 | 3 | 8 | 77 | 0 | 196 |
| C37 胸腺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び網膜内皮系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 46 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 10 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 7 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 65 |
| C51 外陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 膣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C53 子宮頸 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 |
| C54 子宮体部 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 98 |
| C62 精巣 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 25 |
| C65 腎盂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| C66 尿管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C67 膀胱 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
| C71 脳 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| C73 甲状腺 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| C74 副腎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 合計 | 118 | 455 | 49 | 100 | 27 | 24 | 440 | 45 | 1258 |

<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

<術後病理学的進行度の適応外とは>

腫瘍の縮小を目的とした化学療法や放射線療法、あるいは免疫・内分泌療法などを施行後、手術を施行した場合は、手術前の治療の影響が想定されるため、


適応外として登録する。

※骨髄腫・白血病の場合は入力不要

*2012年登録件数の合計とは異なる。

進展度 治療前（主要5部位）

集計対象: 標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ



<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

<術後病理学的進行度の適応外とは>

腫瘍の縮小を目的とした化学療法や放射線療法、あるいは免疫・内分泌療法などを施行後、手術を施行した場合は、手術前の治療の影響が想定されるため、適応外として登録する。

*** 2012年登録件数の合計とは異なる。**

(12)部位別 ステージ<治療前 UICC第7版>

集計対象:標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ

| 診断名コード | ステージ(治療前・UICC) | | | | | | | 入力不要※ | 合計 |
|---------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|------|
| | 0 | I | II | III | IV | 不明 | | | |
| C00 口唇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| C03 歯肉 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| C16 胃 | 0 | 121 | 15 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 169 |
| C17 小腸 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| C18 結腸 | 8 | 17 | 10 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 59 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 0 | 39 | 20 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 77 |
| C23 胆のう | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C32 喉頭 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 0 | 93 | 23 | 39 | 39 | 2 | 0 | 0 | 196 |
| C37 胸腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 46 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 10 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 4 | 33 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| C51 外陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 膣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C53 子宮頸 | 49 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| C54 子宮体部 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 0 | 81 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| C62 精巣 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 0 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| C65 腎盂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C66 尿管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C67 膀胱 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| C71 脳 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 41 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| C73 甲状腺 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| C74 副腎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 107 | 526 | 140 | 141 | 178 | 36 | 130 | 0 | 1258 |

<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>


当該腫瘍の診断かつもしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

※UICC第7版に当てはまらないもの

*2012年登録件数の合計とは異なる。

ステージ 治療前 UICC第7版（主要5部位）

集計対象：標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ



<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

※UICC第7版に当てはまらないもの

***2012年登録件数の合計とは異なる。**

(13)部位別 ステージ<術後病理学的 UICC第7版>

集計対象:標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ

| 診断名コード | ステージ(術後病理学的・UICC) | | | | | | | | | 合計 |
|---------------------------|-------------------|-----|-----|-----|----|-------|------|-------|---|------|
| | 0 | I | II | III | IV | 術前治療後 | 切除せず | 入力不要※ | | |
| C00 口唇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C03 歯肉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| C04 口腔底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C05 口蓋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C09 扁桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C10 中咽頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| C11 鼻咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C12 梨状陥凹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C13 下咽頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 28 |
| C16 胃 | 0 | 118 | 6 | 11 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 169 |
| C17 小腸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| C18 結腸 | 14 | 9 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C20 直腸 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 51 | 4 | 0 | 77 |
| C23 胆のう | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| C25 膵 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| C32 喉頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 0 | 83 | 17 | 9 | 2 | 8 | 77 | 0 | 0 | 196 |
| C37 胸腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 46 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 7 | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 65 |
| C51 外陰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C52 膺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C53 子宮頸 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 |
| C54 子宮体部 | 0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C61 前立腺 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 98 |
| C62 精巣 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C64 腎 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| C65 腎盂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| C66 尿管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C67 膀胱 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C70 髄膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| C71 脳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 41 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| C73 甲状腺 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| C74 副腎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| C80 原発部位不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 118 | 377 | 109 | 74 | 37 | 24 | 387 | 129 | 0 | 1258 |

<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>


当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

※UICC第7版に当てはまらないもの

*2012年登録件数の合計とは異なる。

ステージ 治療前 UICC第7版（主要5部位）

集計対象: 標準登録様式 項目番号160 1.初発(治療開始前)のみ



<項目番号160 1.初発(治療開始前)とは>

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設において実施された初発(治療開始前)の患者。

※UICC第7版に当てはまらないもの

* 2012年登録件数の合計とは異なる。

(1) 部位別 登録数 推移<2008年症例~2012年症例>

| 部位別 | 2008年症例 | 2009年症例 | 2010年症例 | 2011年症例 | 2012年症例 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C00 口唇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C01 舌根部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| C02 その他及び部位不明の舌 | 12 | 17 | 16 | 11 | 12 |
| C03 歯肉 | 9 | 13 | 5 | 10 | 12 |
| C04 口腔底 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| C05 口蓋 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| C06 その他及び部位不明の口腔 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| C07 耳下腺 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| C09 扁桃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| C10 中咽頭 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| C11 鼻咽頭 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| C12 梨状陥凹 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| C13 下咽頭 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| C14 その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C15 食道 | 33 | 32 | 45 | 43 | 30 |
| C16 胃 | 131 | 142 | 131 | 150 | 178 |
| C17 小腸 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| C18 結腸 | 76 | 83 | 81 | 78 | 67 |
| C19 直腸S状結腸移行部 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| C20 直腸 | 46 | 38 | 45 | 36 | 46 |
| C21 肛門及び肛門管 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| C22 肝及び肝内胆管 | 58 | 75 | 82 | 76 | 101 |
| C23 胆のう | 12 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| C24 その他及び部位不明の胆道 | 18 | 16 | 5 | 14 | 14 |
| C25 膵 | 36 | 33 | 34 | 42 | 28 |
| C26 その他及び部位不明の消化器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C30 鼻腔及び中耳 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| C31 副鼻腔 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| C32 喉頭 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| C33 気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C34 気管支及び肺 | 184 | 182 | 201 | 196 | 206 |
| C37 胸腺 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| C38 心臓、縦隔及び胸膜 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| C39 その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C40 肢の骨、関節及び関節軟骨 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| C42 造血系及び細網内皮系 | 27 | 25 | 38 | 52 | 58 |
| C44 皮膚(外陰部・陰茎・陰のうの皮膚を除く) | 34 | 39 | 43 | 38 | 46 |
| C47 末梢神経及び自律神経系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C48 後腹膜及び腹膜 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | 17 | 23 | 11 | 13 | 11 |
| C50 乳房(乳房の皮膚を除く) | 132 | 102 | 91 | 86 | 89 |
| C51 外陰 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| C52 膣 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| C53 子宮頸 | 40 | 37 | 45 | 65 | 68 |
| C54 子宮体部 | 20 | 18 | 28 | 15 | 24 |
| C55 子宮、NOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C56 卵巣 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| C57 その他及び部位不明の女性性器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C58 胎盤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C60 陰茎 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| C61 前立腺 | 113 | 138 | 96 | 119 | 126 |
| C62 精巣 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 |
| C63 その他及び部位不明の男性性器 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| C64 腎 | 29 | 24 | 24 | 20 | 39 |
| C65 腎盂 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| C66 尿管 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| C67 膀胱 | 33 | 25 | 27 | 33 | 37 |
| C68 その他及び部位不明の泌尿器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C69 目及び付属器 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| C70 髄膜 | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 |
| C71 脳 | 61 | 53 | 53 | 74 | 48 |
| C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| C73 甲状腺 | 38 | 42 | 30 | 34 | 26 |
| C74 副腎 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C75 その他の内分泌腺及び関連組織 | 17 | 16 | 11 | 18 | 13 |
| C76 その他及び部位不明な部位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C77 リンパ節 | 26 | 12 | 13 | 15 | 28 |
| C80 原発部位不明 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 合計 | 1341 | 1324 | 1311 | 1409 | 1462 |