



## 【Tislelizumab療法について】

(デビムブラ)



ID: 3915810

様

1

コース目



**お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)


| 薬の名前   | 作用       | めやすの時間            | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|--------|----------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|-----|
| デビムブラ注 | 免疫力を高める薬 | 初回1時間<br>2回目以降30分 |     |   |   |   |   |   |   |   |   | この週はお休みです。 |    |    |    |    |    | この週はお休みです。 |    |    |    |    |    |     |



**治療による副作用**

### デビムブラ®の治療により予測される副作用

デビムブラ®の投与中または投与後に下記のような副作用があらわれることがあります。



13

14



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

ビーワン・メディシズ合同会社HP

デビムブラ®と化学療法による併用療法を受けられる  
食道がん患者さんとそのご家族へ より参照

香川大学医学部附属病院薬剤部