



【Rituximab療法について】
(リツキシマブ)



ID: _____様

2

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん薬の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目
フェキソフェナジン錠 アセトアミノフェン錠	アレルギー予防	1日1回 内服								
ソル・コーテフ注		30分								
リツキシマブ注 (リツキサン注)	分子標的薬	1時間30分								

😊 **治療による副作用**

	1日目	2	3	4	5	6	7	1日目
自覚症状	アレルギー様症状							
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。						



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

香川大学医学部附属病院薬剤部