

C-CAT登録 記入用紙【紹介元記入分】

がん種別情報	肺がん	EGFR	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		EGFR-type	☐ G719 ☐ exon-19欠失 ☐ S768I ☐ T790M ☐ exon-20挿入 ☐ L858R ☐ L861Q ☐ その他 ☐ 不明
		EGFR検査方法	☐ CobasV2 ☐ Therascreen ☐ その他 ☐ 不明
		EGFR-TK1耐性後 EGFR-T790M	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		ALK融合	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		ALK検査方法	☐ IHCのみ ☐ FISHのみ ☐ IHC+FISH ☐ RT-PCRのみ ☐ RT-PCR+FISH ☐ その他 ☐ 不明
		ROS1	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		BRAF(V600)	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		PD-L1(IHC)	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		PD-L1(IHC)検査方法	☐ Nivolumab/Dako28-8(BMS/小野) ☐ Pembrolizumab/Dako22C3(Merck) ☐ その他 ☐ 不明
		PD-L1(IHC)陽性率	%
		アスベスト暴露歴	☐ なし ☐ あり ☐ 不明
	乳がん	HER2 (IHC)	☐ 陰性 ☐ 陰性(1+) ☐ 境界域(2+) ☐ 陽性(3+) ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		HER2 (HISH)	☐ 陰性 ☐ equivocal ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		ER	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		PgR	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		gBRCA1	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		gBRCA2	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
	大腸がん	KRAS	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		KRAS-type	☐ codon12 ☐ codon13 ☐ codon59 ☐ codon61 ☐ codon117 ☐ codon146 ☐ 不明
		KRAS-検査方法	☐ PCR-rSSO法 ☐ その他 ☐ 不明
		NRAS	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		NRAS-type	☐ codon12 ☐ codon13 ☐ codon59 ☐ codon61 ☐ codon117 ☐ codon146 ☐ 不明
		NRAS-検査方法	☐ PCR-rSSO法 ☐ その他 ☐ 不明
		HER2	☐ 陰性 ☐ 陰性(1+) ☐ 境界域(2+) ☐ 陽性(3+) ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		EGFR(IHC)	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
		BRAF(V600)	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
	胃がん	HER2	☐ 陰性 ☐ 陰性(1+) ☐ 境界域(2+) ☐ 陽性(3+) ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査
	皮膚がん	BRAF(V600)	☐ 陰性 ☐ 陽性 ☐ 判定不能 ☐ 不明or未検査

これまでの薬物療法

薬物療法1 (E P 前)	治療ライン1	治療ライン	☐ 1次治療 ☐ 2次治療 ☐ 3次治療 ☐ 4次治療 ☐ 5次治療以降 ☐ 不明
		実施目的	☐ 術前補助療法 ☐ 術後補助療法 ☐ 根治 ☐ その他
		レジメン名	
		薬剤名	
		投薬時点の薬剤承認状況	☐ 適応内 ☐ 適応外 ☐ 未承認(治験薬)
		投与開始日	年 月 日
		投与終了日	年 月 日
		継続中	☐ 継続中
		終了理由	☐ 計画通り終了 ☐ 無効中止 ☐ 副作用等で中止 ☐ 本人希望により中止 ☐ その他理由で中止 ☐ 不明
		最良総合効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE
	治療ライン1に 対する有害事象1	Grade3以上有害事象の有無	☐ Grade3以上なし ☐ Grade3以上あり ※血液毒性を除く
		発現日	年 月 日
		CTCAEv5.0名称 日本語	
		CTCAEv5.0最悪 Grade	☐ Grade3 ☐ Grade4 ☐ Grade5 ☐ 不明
薬物療法2 (E P 前)	治療ライン2	治療ライン	☐ 1次治療 ☐ 2次治療 ☐ 3次治療 ☐ 4次治療 ☐ 5次治療以降 ☐ 不明
		実施目的	☐ 術前補助療法 ☐ 術後補助療法 ☐ 根治 ☐ その他
		レジメン名	
		薬剤名	
		投薬時点の薬剤承認状況	☐ 適応内 ☐ 適応外 ☐ 未承認(治験薬)
		投与開始日	年 月 日
		投与終了日	年 月 日
		継続中	☐ 継続中
		終了理由	☐ 計画通り終了 ☐ 無効中止 ☐ 副作用等で中止 ☐ 本人希望により中止 ☐ その他理由で中止 ☐ 不明
		最良総合効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE
	治療ライン2に 対する有害事象2	Grade3以上有害事象の有無	☐ Grade3以上なし ☐ Grade3以上あり ※血液毒性を除く
		発現日	年 月 日
		CTCAEv5.0名称 日本語	
		CTCAEv5.0最悪 Grade	☐ Grade3 ☐ Grade4 ☐ Grade5 ☐ 不明

薬物療法3 (EP前)	治療ライン3	治療ライン	☐ 1次治療 ☐ 2次治療 ☐ 3次治療 ☐ 4次治療 ☐ 5次治療以降 ☐ 不明
		実施目的	☐ 術前補助療法 ☐ 術後補助療法 ☐ 根治 ☐ その他
		レジメン名	
		薬剤名	
		投薬時点の 薬剤承認状況	☐ 適応内 ☐ 適応外 ☐ 未承認(治験薬)
		投与開始日	年 月 日
		投与終了日	年 月 日
		継続中	☐ 継続中
		終了理由	☐ 計画通り終了 ☐ 無効中止 ☐ 副作用等で中止 ☐ 本人希望により中止 ☐ その他理由で中止 ☐ 不明
		最良総合効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE
	対する有害事象3に	Grade3以上有害事象の有無	☐ Grade3以上なし ☐ Grade3以上あり ※血液毒性を除く
		発現日	年 月 日
		CTCAEv5.0名称 日本語	
		CTCAEv5.0最悪 Grade	☐ Grade3 ☐ Grade4 ☐ Grade5 ☐ 不明
薬物療法4 (EP前)	治療ライン4	治療ライン	☐ 1次治療 ☐ 2次治療 ☐ 3次治療 ☐ 4次治療 ☐ 5次治療以降 ☐ 不明
		実施目的	☐ 術前補助療法 ☐ 術後補助療法 ☐ 根治 ☐ その他
		レジメン名	
		薬剤名	
		投薬時点の 薬剤承認状況	☐ 適応内 ☐ 適応外 ☐ 未承認(治験薬)
		投与開始日	年 月 日
		投与終了日	年 月 日
		継続中	☐ 継続中
		終了理由	☐ 計画通り終了 ☐ 無効中止 ☐ 副作用等で中止 ☐ 本人希望により中止 ☐ その他理由で中止 ☐ 不明
		最良総合効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE
	対する有害事象4に	Grade3以上有害事象の有無	☐ Grade3以上なし ☐ Grade3以上あり ※血液毒性を除く
		発現日	年 月 日
		CTCAEv5.0名称 日本語	
		CTCAEv5.0最悪 Grade	☐ Grade3 ☐ Grade4 ☐ Grade5 ☐ 不明

薬物療法5 (EP前)	治療ライン5	治療ライン	☐ 1次治療 ☐ 2次治療 ☐ 3次治療 ☐ 4次治療 ☐ 5次治療以降 ☐ 不明		
		実施目的	☐ 術前補助療法 ☐ 術後補助療法 ☐ 根治 ☐ その他		
		レジメン名			
		薬剤名			
		投薬時点の 薬剤承認状況	☐ 適応内 ☐ 適応外 ☐ 未承認(治験薬)		
		投与開始日	年 月 日		
		投与終了日	年 月 日		
		継続中	☐ 継続中		
		終了理由	☐ 計画通り終了 ☐ 無効中止 ☐ 副作用等で中止 ☐ 本人希望により中止 ☐ その他理由で中止 ☐ 不明		
		最良総合効果	☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE		
	対する有害事象5	Grade3以上有害事象の有無	☐ Grade3以上なし ☐ Grade3以上あり ※血液毒性を除く		
		発現日	年 月 日		
		CTCAEv5.0名称 日本語			
		CTCAEv5.0最悪 Grade	☐ Grade3 ☐ Grade4 ☐ Grade5 ☐ 不明		